

6. Probebühnen

6.1. Probebühne 1

Lage + Raummaße	Deutsches Theater (DT Ostanbau)	
	Raummaße	17m x 22m x 4m
	Lastenaufzug 4 t	4,80m x 2,30m x 3m
Technische Ausstattung	Drehscheibe	d = 9 m
	Kettenzüge	10 Stück à 200 kg
	Bühnenklavier	
Beleuchtung	Lichtpult	GLP Lightoperator 24
	Anschlüsse	8x Versatzkästen mit je - 1x 32 A CEE Dir, - 1x Schuko Dir, - 1x Datenanschluss 6x Dimmerpack 6x 2 kW, nach Bedarf verteilt auf Bühnenebene und Galerie
	Grundausstattung Scheinwerfer	16x 2 kW Fresnel 4x Gassenstativ mit - 2x 500 W 24/44 - 1x 500 W PC
Ton/ Video	Mixer	YAMAHA MG20XU im Medienwagen
	Audio- Network	- 4x Versatzkästen für Ton/ Video - 1x zentrales Verteilerfeld für Ton/ Video
	Peripherie	NUMARK CDN77 Doppel-CD-Player
	Beschallung	- Syrincs Cube + Syrincs SUB - Hinterbühne EV Deltamax
Nebenräume	Garderoben	2x 2 Plätze Herren - mit 2x Dusche und WC 2x 2 Plätze Damen - mit 2x Dusche und WC
	Teeküche/ Aufenthaltsraum	

6. Probebühnen

6.2. Prodebühne 2

Lage + Raummaße	Deutsches Theater (Prodebühnenzentrum - Erdgeschoß)	
	Raummaße	12m x 18m x 4m

Technische Ausstattung	Drehscheibe	d = 9 m
	Griddecke	h = 3,97 m (über +/- 0,00 m), Ø 50mm Raster 1,50m x 1,50m
	Aushang	umlaufender schwarzer Aushang
	Bühnenklavier	

Beleuchtung	Lichtpult	ETC Smartfade
	Anschlüsse	4x Versatzkästen mit je - 2x Schuko Dir, - 3x 32 A CEE Rot, - DMX, - 6x 2 kW verteilt auf Bühnenebene zusätzlich 1x Versatzkasten mit - 2x Schuko Dir, - 3x 32 A CEE Rot, - DMX, - 3x 5 kW CEE blau (parallel Abgriff von 2 kW Schuko möglich)
	Grundausrüstung Scheinwerfer	7x 2 kW PC 12x ETC Parnell 6x 300 W S4

Ton/ Video	Mixer	YAMAHA MG20XU im Medienwagen
	Audio- Network	- 5x Versatzkästen für Ton/ Video - 1x zentrales Verteilerfeld für Ton/ Video
	Peripherie	NUMARK CDN77 Doppel-CD-Player
	Beschallung	- 4x KS CPA12 Top für Portal und Bühne - 2x KS CW18 SUB - 2x KS TA-D2 - 1x KS TA-D4
	Video	- 1x Roland V-40HD Multiformatmischer - 2x Beamer Panasonic PT-EZ 58E LCD 6000 AnsiLumen mit Wechselobjektiven

Nebenräume	Teeküche	
	WC	1x barrierefreie Toilette für Damen/Herren

6. Probebühnen

6.3. Prozebühne 3

Lage + Raummaße	Deutsches Theater (Probepühnncnzcncrum - 1. OG)	
	Raummaße	19m x 25m x 6m
	Arbeitsgalcrie	h = 3 m (über +/- 0,00 m)
	Helmschiene für Rohrwellenzüge	h = 5,64 m (über +/- 0,00m)
	Lastenaufzug 6 t	6m x 2,35m x 2,85m (Türbreite: 2,3m)

Technische Ausstattung	Drehscheibe	d = 17,4 m
	Rohrwellenzug mit Zugstange	6 Stück à 250 kg h = 5,15 m (über +/- 0,00 m)
	Aushang	umlaufender schwarzer Aushang
	Bühnenklavier	

Beleuchtung	Lichtpult	ETC Smartfade
	Anschlüsse	<p>verteilt auf Bühnencbene:</p> <p>3x Versatzkästen mit je</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2x Schuko Dir, - 3x 32 A CEE Dir, - DMX, -6x 2 kW Regelversätze <p>1x Versatzkasten mit</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2x Schuko Dir, - 3x 32 A CEE Dir, - DMX, - 3x 5 kW Regelversätze CEE Blau, mit (parallel Abgriff von 2 kW Schuko möglich) <p>Verteilt auf der Arbeitsgalcrie:</p> <p>3x Versatzkästen mit je</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2x Schuko Dir, - 3x 32 A CEE Dir, - DMX, - 6x 2 kW Regelversätze <p>2x Versatzkästen mit je</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2x Schuko Dir, - 3 x 32 A CEE Dir, - DMX, - 3x 5 kW Regelversätze CEE Blau (parallel Abgriff von 2 kW Schuko möglich)
	Grundausrüstung Scheinwerfer	<p>12x 2 kW PC</p> <p>7x 1 kW Profil</p> <p>3x 5 kW Fresnel</p> <p>4x Gassengerüste mit je 2x Cantata 18/32</p>

Ton/ Video	Mixer	YAMAHA MG20XU im Medienwagen
	Audio- Network	- 12x Versatzkästen für Ton/ Video - 1x zentrales Verteilerfeld für Ton/ Video
	Peripherie	NUMARK CDN77 Doppel-CD-Player
	Beschallung	- 4x KS CPA12 Top für Portal und Bühne - 2x KS CW18 SUB - 2x KS TA-D2 - 1x KS TA-D4
	Video	- 1x Roland V-40HD Multiformatmischer - 2x Beamer Panasonic PT-EZ 58E LCD 6000 AnsiLumen mit Wechselobjektiven
Nebenräume	Garderoben	Garderobe 1 (5 Plätze) Garderobe 2 mit Dusche (4 Plätze) Garderobe 3 mit Dusche (4 Plätze)
	Teeküche	
	WC	für Damen + Herren

6. Probebühnen

6.4. Probebühne 4

Lage + Raummaße	Deutsches Theater (Prodebühnenzentrum - 4. OG)	
	Raummaße	25m x 18m x 6,7m
	Arbeitsgalerie	h = 2,97 m (über +/- 0,00 m)
	begehbare Ebene auf Gitterdecke	h = 6,70 m (über +/- 0,00 m)
	Lastenaufzug 6 t	6m x 2,35m x 2,85m (Türbreite: 2,3m)

Technische Ausstattung	Drehscheibe	d = 16 m (ohne Antriebseinheit)
	Aushang	umlaufender schwarzer Aushang
	Bühnenklavier	

Beleuchtung	Lichtpult	ETC Smartfade
	Anschlüsse	<p>verteilt auf Bühnenebene:</p> <p>4x Versatzkästen mit je</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2x Schuko Dir, - 3x 32 A CEE Dir, - DMX, - 6x 2 kW Regelversätze <p>1x Versatzkasten mit</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2x Schuko Dir, - 3x 32 A CEE Dir, - DMX, - 3x 5 kW Regelversätze CEE Blau (parallel Abgriff von 2 kW Schuko möglich) <p>verteilt auf der Galerie:</p> <p>3x Versatzkästen mit je</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2x Schuko Dir, - 3x 32 A CEE Dir, - DMX, - 6x 2 kW Regelversätze <p>1x Versatzkasten mit</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2x Schuko Dir, - 3x 32 A CEE Dir, - DMX, - 3x 5 kW Regelversätze CEE Blau (parallel Abgriff von 2 kW Schuko möglich)

Deutsches Theater

Beleuchtung	Anschlüsse	verteilt auf der Gitterdecke: 2x Versatzkästen mit je - 2x Schuko Dir, - 3x 32 A CEE Dir, - DMX, - 3x 5 kW Regelversätze CEE Blau (parallel Abgriff von 2 kW Schuko möglich)
	Grundausrüstung Scheinwerfer	13x 2 kW PC 2x 1 kW Profil 1x 5 kW Pollux 4x Gassengerüst mit je 3x Cantata 18/32
Ton/Video	Mixer	YAMAHA MG20XU im Medienwagen
	Audio- Network	- 12x Versatzkästen für Ton/ Video - 1x zentrales Verteilerfeld für Ton/ Video
	Peripherie	NUMARK CDN77 Doppel-CD-Player
	Beschallung	- 4x KS CPA12 Top für Portal und Bühne - 2x KS CW18 SUB - 2x KS TA-D2 - 1x KS TA-D4
	Video	- 1x Roland V-40HD Multiformatmischer - 2x Beamer Panasonic PT-EZ 58E LCD 6000 AnsiLumen mit Wechselobjektiven
Nebenräume	Garderoben	Garderobe 1 (4 Plätze) Garderobe 2 mit Dusche (4 Plätze) Garderobe 3 mit Dusche (4 Plätze)
	Teeküche	
	WC	für Damen und Herren

6. Probebühnen

6.5. Probebühne 5

Lage + Raummaße	Deutsches Theater (Kammer)	
	Raummaße	13,5m x 9,5m x 8,8m
	Arbeitsgalerie	h = 4,6 m (über +/- 0,00 m)
	Lastenaufzug 5 t	4,80m x 2,25m x 2,50m

Technische Ausstattung	Drehscheibe	d = 9 m (ohne Antriebseinheit)
	Handkonterzüge	4 Stück à 250 kg
	Panoramazüge	4 Stück à 250 kg

Beleuchtung	Lichtpult	ETC Smartfade
	Anschlüsse	2x 62 A Dir Anschluss, 3x 32 A Dir Anschluss, 1x 16A Dir Anschluss 3x Dimmerpack 6x 2 kW (2x auf der Galerie, 1x auf Bühnenebene) DMX „fliegend“ verlegt
	Grundausrüstung Scheinwerfer	4x 1kW PC Narwa 6x 2 kW PC Narwa 2x Niethammer 2 kW Enizoom 15/38

Ton/ Video	Mixer	YAMAHA MG20XU im Medienwagen
	Peripherie	NUMARK CDN77 Doppel-CD-Player
	Beschallung	- Syrincs Cube + Syrincs SUB - Hinterbühne EV Deltamax
	Video	- Projektor Panasonic PT-EZ 580

Nebenräume	Teeküche	
	WC	für Herren/ Damen